



# Aquapost

## Vesipostiventtiili 18 / 450 ja 18 / 600

**Aquapost** - Vesipostiventtiilissä yhtyvät tarkoituksenmukainen muotoilu, Suomen ankariin sääolosuhteisiin suunniteltu rakenne ja asiakaslähtöinen tuotekehitystyö. Nyt entistäkin paksumpiin seiiniin.




10mm paksuinen solumuovi-tiiviste ja kallistepala, jolla seinälaippa tiivistyy seinään.



Uusi käyttö ja huoltoystävällinen tiivistepää

- Ulkoapäin huollettava
- Jäätymissuojattu
- Metallivain
- Aukko uretaanille \*
- 1/2" imusuoja
- 18x450 kromattu CU putki
- 15mm tulovesiliitos
- Avarrettu venttiilipesä
- Muotoiltu tiivistepinta
- 10mm paksuinen tiiviste ja kallistepala mukana

Vesipostiventtiili varusteineen



## Aquapost - vesipostiventtiili

| Art n:o    | LVI koodi | Tuote                | Koko - Pituus | Aiv0%          |
|------------|-----------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>266</b> | 29 34515  | Aquapost             | 18x450        | € <b>65,00</b> |
| <b>314</b> | 29 34518  | Aquapost             | 18x600        | <b>98,00</b>   |
| <b>265</b> | 29 34525  | 1/2" Imusuoja        | varaosa       | <b>7,00</b>    |
| <b>308</b> | 29 34520  | Metallivain          | varaosa       | <b>6,00</b>    |
| <b>739</b> | 29 34528  | Sisäkara             | varaosa       | <b>15,00</b>   |
| <b>741</b> | 29 34529  | Sulkukulma           | varaosa       | <b>13,00</b>   |
| <b>742</b> | 29 34516  | Avainpesä            | varaosa       | <b>9,50</b>    |
| <b>740</b> | 32 63211  | Tiiviste karaan 14mm | varaosa       | <b>0,40</b>    |

\* Vesipostiventtiili on jäätymissuojattu siten, että vesipaine sulkeutuu seinän sisäpuolella, lämpimässä tilassa, (esim. lattiakaivollinen pannuhuone). Aquapost vesipostiventtiilissä on myös erillinen täyttöaukko, josta voidaan päästää esim. uretaania seinälävistyksen lisäeristeeksi.

## E-P POISTOKULMA PESUKONEELLE



Pinta-asennussarjat sivu 56.

- Asennusta helpottava malli.
- Seinän sisälle menevä kierre 22mm pituinen
- Myös seinäprikka on normaalia syvemmällä "kupilla"
- Toimitetaan kuvan varusteilla



Seinäprikka 5mm syvä

3/4" kierteen pituus 22mm


 Art n:o LVI koodi  
**79** 65 89742 Poistokulma

 € Alv0%  
**19,15**


### E-P VIEMÄRÖINTIRENKAAT

- Laajennettu poistoveden kulkuaukko
- Haponkestävä ruuvi M6x90
- Varustettu kahdella muototiivisteellä & solumuovitiivisteellä
- Tiskipöytäversiossa lisäksi mukana M5x80 ruuvi ja korotuspala.

 Art n:o LVI koodi  
**106** 59 75062 Pesualtaalle  
**107** 59 75064 Tiskipöydälle  
**2560** Kumitulppa liitokselle 19mm

 € Alv0%  
**8,20**  
**8,60**  
**2,95**


545



2560

### Pesukoneen poistoveden liitosyhde 32 putkelle

 Art n:o LVI koodi  
**545** 23 71203 Liitosmuhvi Valkoinen 32/19

 € Alv0%  
**6,00**

Pesukone liitosyhde vesilukko sivu 15.



### PESUKONEHANA RR mini palloventtiilillä

- AHTAISIIIN tiloihin. - Pituus seinäpinnasta vain 55mm
- Pystymalli 1/2" - 3/4"
- Takaisinimusuoja

 Art n:o LVI koodi  
**47** 65 80711 Pesukonehana RR mini

 € Alv0%  
**13,20**

### URARUUVIT vesilukoille jne.

 Art n:o LVI koodi  
**365** 32 45660 M5x80 haponkestävä  
**366** 32 45675 M6x100 haponkestävä

 € Alv0%  
**2,40**  
**2,50**


# PORESUUTTIMIT




| Art n:o     | LVI koodi | Tuote                                 |                        | € Alv0%      |
|-------------|-----------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>64</b>   | 65 82811  | M24 x 1 Ulkokiertein                  | <b>10 kpl rasiassa</b> | <b>5,45</b>  |
| <b>63</b>   | 65 82810  | M22 x 1 Sisäkiertein                  | <b>10 kpl rasiassa</b> | <b>5,45</b>  |
| <b>65</b>   | 65 82813  | M28 x 1 Ulkokiertein                  |                        | <b>5,50</b>  |
| <b>1022</b> | 65 82822  | M22 x 1 Poresuutin SK. + metallinivel |                        | <b>11,00</b> |
| <b>1023</b> | 65 82823  | M24 x 1 Poresuutin UK. + metallinivel |                        | <b>11,00</b> |
| <b>1021</b> | 65 82821  | M24 x 1 Metallinivel                  |                        | <b>6,00</b>  |
| <b>1020</b> | 65 82820  | M22 x 1 Metallinivel                  |                        | <b>6,00</b>  |
| <b>1019</b> | 64 31100  | M22 uk - M24 uk Muunnosnipa messinkiä |                        | <b>5,50</b>  |
| <b>66</b>   | 65 89762  | M22/24 x 1 Suihkuporesuutin           |                        | <b>7,90</b>  |
| <b>70</b>   | 65 82819  | Poresuuttimen Irroitusavain m22-24-28 |                        | <b>6,00</b>  |

## KUULAKETJUT



| Art n:o     | LVI-koodi | Tuote                  | € Alv0%     |
|-------------|-----------|------------------------|-------------|
| <b>67</b>   | 65 82325  | 250mm Renkain          | <b>2,00</b> |
| <b>2600</b> | 65 82326  | 350mm Renkain          | <b>2,40</b> |
| <b>2601</b> | 65 82328  | 700mm Renkain          | <b>4,50</b> |
| <b>17</b>   | 65 82327  | 250mm M6 / 18 + rengas | <b>3,00</b> |

## IRTO-OSAT KUULAKETJULLE



|           |          |                           |              |
|-----------|----------|---------------------------|--------------|
| <b>20</b> | 65 02435 | Rengasliitin              | <b>0,20</b>  |
| <b>21</b> | 65 02443 | Ketjurengas               | <b>0,40</b>  |
| <b>22</b> | 65 02441 | Ketjukolmio               | <b>0,45</b>  |
| <b>23</b> | 65 82329 | Ketjujatkan               | <b>0,45</b>  |
| <b>24</b> | 65 02430 | Ketjurulla (30m. - 3,2mm) | <b>75,00</b> |

## IMUSUOJAT KROMATUT



| Art n:o   | LVI-koodi | Tuote              | € Alv0%      |
|-----------|-----------|--------------------|--------------|
| <b>39</b> | 65 82850  | 1/2" UK päätemalli | <b>12,50</b> |
| <b>40</b> | 65 82851  | 1/2" SK - 1/2" UK  | <b>10,00</b> |
| <b>41</b> | 65 82852  | 1/2" SK - 3/4" UK  | <b>9,50</b>  |
| <b>42</b> | 65 82853  | 3/4" SK - 1/2" UK  | <b>13,40</b> |
| <b>43</b> | 65 82854  | 3/4" SK - 3/4" UK  | <b>13,50</b> |
| <b>44</b> | 65 82861  | 1/2" SK - kuulapl. | <b>11,30</b> |
| <b>45</b> | 65 82862  | 3/4" SK - kuulapl. | <b>10,00</b> |



36 &amp; 37



38

## E-P Hanareikä tulpat

| Art n:o   | LVI-koodi | Tuote           | Väri  | Hattu / Ruuvi | € Alv0%     |
|-----------|-----------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| <b>36</b> | 65 80800  | Hanareikätulppa | Krom. | 50x70mm       | <b>5,10</b> |
| <b>37</b> | 65 80801  | Hanareikätulppa | Valk. | 50x70mm       | <b>5,80</b> |
| <b>38</b> | 65 80802  | Hanareikätulppa | RST   | 44x45mm       | <b>5,30</b> |

## E-P "Tyhjänreiän" tulpat



Myös 75mm !!

| Art n:o   | LVI-koodi | Tuote             | Koko /Hattu | Väri  | € Alv0%     |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------|-------------|
| <b>48</b> | 65 80790  | Tyhjänreiäntulppa | ½" - 60mm   | Krom. | <b>5,30</b> |
| <b>49</b> | 65 80792  | Tyhjänreiäntulppa | ½" - 75mm   | Krom. | <b>7,10</b> |

## Delta 77 käyttöventtiili

- Kahva liittyy runkoon ilman sovitetta
- Sopii valtaosaan käytössä olevista hanarungoista



| Art n:o   | LVI koodi | Tuote                    | € Alv0%      |
|-----------|-----------|--------------------------|--------------|
| <b>68</b> | 65 89765  | Delta 77 Käyttöventtiili | <b>10,00</b> |

## Juoksuputket

Juoksuputket sopivat yleisimpiin hanarunkoihin, joko suoraan tai mukana tulevalla muunnosholkilla



S - juoksuputki



EU - juoksuputki



D - Oval juoksuputki

| Art n:o   | LVI-koodi | Tuote         | € Alv0%      |
|-----------|-----------|---------------|--------------|
| <b>50</b> | 65 89780  | S 150         | <b>13,50</b> |
| <b>51</b> | 65 89781  | S 200         | <b>14,90</b> |
| <b>52</b> | 65 89782  | S 250         | <b>15,90</b> |
| <b>53</b> | 65 89783  | S 300         | <b>17,90</b> |
| <b>61</b> | 65 89784  | S 250 - 300   | <b>31,00</b> |
| <b>55</b> | 65 89787  | Eu 200        | <b>14,90</b> |
| <b>56</b> | 65 89788  | Eu 250        | <b>15,90</b> |
| <b>57</b> | 65 89789  | Eu 300        | <b>17,50</b> |
| <b>58</b> | 65 89776  | D-Oval 200    | <b>24,40</b> |
| <b>59</b> | 65 89777  | D-Oval 250    | <b>27,00</b> |
| <b>60</b> | 65 89778  | D-Oval 300    | <b>27,90</b> |
| <b>62</b> | 65 89771  | Muunnosholkki | <b>0,55</b>  |



# E-P HANAPRIKAT

Ongelmien ratkaisuun tai  
normaalitilanteisiin



140 -141



143



1031



1032



1358



1028 - 1029



134 -135

- Halkaisijat 57- 61,5 - 66 - 67 - 70 - 76 - 90 ja 120mm
- Korkeudet 5 - 7- 10 - 15 - 20 ja 25mm
- 22mm keskireikä = 1/2" kierteisiin
- 27mm keskireikä = 3/4" kierteisiin



16

| Art n:o     | LVI-koodi | Tuote      | Reikä / Laippa | Korkeus | Väri         |                 | € Alv0%     |
|-------------|-----------|------------|----------------|---------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>140</b>  | 65 01675  | Hanaprikka | 3/4" - 90      | 25      | Valkoinen    | Muovia          | <b>1,90</b> |
| <b>141</b>  | 65 01674  | Hanaprikka | 3/4" - 90      | 25      | Kromattu     | <b>Metallia</b> | <b>3,00</b> |
| <b>143</b>  | 65 01667  | Hanaprikka | 3/4" - 70      | 25      | Kromattu     | Metallia        | <b>1,80</b> |
| <b>1031</b> | 65 01668  | Hanaprikka | 3/4" - 66      | 20      | Kromattu     | Metallia        | <b>2,50</b> |
| <b>1032</b> | 65 01669  | Hanaprikka | 3/4" - 61,5    | 10      | Kromattu     | Metallia        | <b>2,50</b> |
| <b>1358</b> | 65 89704  | Hanaprikka | 1/2" - 57      | 7       | Kromattu     | Metallia        | <b>4,40</b> |
| <b>134</b>  | 65 01671  | Hanaprikka | 22 - 76        | 5       | RST kiiltävä | Metallia        | <b>2,00</b> |
| <b>135</b>  | 65 01673  | Hanaprikka | 27 - 76        | 5       | RST kiiltävä | Metallia        | <b>2,00</b> |
| <b>1028</b> | 65 01677  | Hanaprikka | 22 - 120       | 15      | RST kiiltävä | Metallia        | <b>3,50</b> |
| <b>1029</b> | 65 01678  | Hanaprikka | 27 - 120       | 15      | RST kiiltävä | Metallia        | <b>3,50</b> |
| <b>16</b>   | 65 01679  | Kierrehela | 3/4"           | 4,5     | Kromattu     | Metallia        | <b>1,10</b> |




## E-P Epäkeskoliittimet & suorat liittimet

|             |          |   |             |
|-------------|----------|---|-------------|
| <b>1015</b> | 65 01120 | Suora liitin 3/4" - 1/2" suluin                   | <b>6,75</b> |
| <b>1017</b> | 65 89706 | Suora liitin 3/4" - 1/2" suluin <b>PITKÄ 80mm</b> | <b>9,50</b> |
| <b>1025</b> | 65 01140 | Epäkesko liitin 3/4" - 1/2" - 10mm suluin         | <b>5,95</b> |
| <b>1026</b> | 65 01150 | Epäkesko liitin 3/4" - 1/2" - 16mm suluin         | <b>8,90</b> |



## Special epäkeskoliittimet

- 3/4" - 1/2" kiertein - 22mm ja 47mm siirrolla
- Peiteprikka ABS muovia kromattu
- Prikan korkeudet 22 siirto = 25mm - 47 siirto = 33mm
- **Ilman sulkua**
- Myydään 1kpl priikka & epäkesko pakkauksina



| Art n:o     | LVI-koodi | Koko           | Korkeus | € Alv0%      |
|-------------|-----------|----------------|---------|--------------|
| <b>1038</b> | 65 81102  | 3/4"-1/2"-22mm | 25mm    | <b>22,80</b> |
| <b>1039</b> | 65 81103  | 3/4"-1/2"-47mm | 33mm    | <b>24,80</b> |

Myydään pakkauksittain = 1kpl priikka & epäkesko

# AquaClick<sup>®</sup> Metal Kuulapikaliitin

Yhteensopiva yleisimpien kuulapikaliittimien kanssa



## Liitinpesä sisäkiertein

| Art n:o    | LVI-koodi | Koko | € Alv0% |
|------------|-----------|------|---------|
| <b>114</b> | 29 41551  | 1/2" | 10,10   |
| <b>115</b> | 29 41552  | 3/4" | 10,25   |



## Liitinpesä ulkokiertein

|            |          |      |       |
|------------|----------|------|-------|
| <b>116</b> | 29 41556 | 1/2" | 10,00 |
| <b>117</b> | 29 41557 | 3/4" | 11,00 |



## Liitinpesä kiintein letkunipoin

|            |          |               |       |
|------------|----------|---------------|-------|
| <b>118</b> | 29 41560 | 10mm letkulle | 9,70  |
| <b>119</b> | 29 41561 | 13mm letkulle | 9,15  |
| <b>144</b> | 29 41562 | 16mm letkulle | 9,55  |
| <b>120</b> | 29 41563 | 19mm letkulle | 10,10 |



## Liitinnippa letkunipoin

|            |          |                  |      |
|------------|----------|------------------|------|
| <b>121</b> | 29 41565 | 10mm letkulle    | 4,95 |
| <b>122</b> | 29 41566 | 13mm letkulle    | 4,75 |
| <b>145</b> | 29 41567 | 16mm letkulle    | 5,15 |
| <b>139</b> | 29 41568 | 19/13mm letkulle | 6,15 |
| <b>147</b> | 29 41569 | 19mm letkulle    | 5,30 |



## Liitinnippa sisäkiertein

|            |          |       |      |
|------------|----------|-------|------|
| <b>123</b> | 29 41571 | 1/2"  | 5,30 |
| <b>124</b> | 29 41572 | 3/4"  | 6,05 |
| <b>125</b> | 29 41576 | m22x1 | 5,15 |



## Liitinnippa ulkokiertein

|            |          |       |      |
|------------|----------|-------|------|
| <b>126</b> | 29 41581 | 1/2"  | 4,85 |
| <b>127</b> | 29 41582 | 3/4"  | 5,95 |
| <b>128</b> | 29 41586 | m24x1 | 5,60 |
| <b>133</b> | 29 41587 | m28x1 | 8,70 |



## Kuulapikaliitinteline liittimin


Teline veloituksetta hankkiessasi sen sisältämät liittimet

- 280 kpl / 22 erilaista ja yleisintä kuulapikaliitintä ja tarviketta.
- Teline voidaan asettaa seinälle tai pöydälle leveys 60cm
- Liitinmäärissä ja valinnoissa otettu huomioon menekki
- Helppo täydentää tuotekoodit merkitty telineeseen
- Telineitä myytävänä myös erikseen. KYSY !

# KUULASULKUVENTTIILIT CR

Erikoismessinkää

Valmistettu ITALIASSA



## Puserrus / puserrus

| Art n:o     | LVI koodi | Koko                     | € Alv0% |
|-------------|-----------|--------------------------|---------|
| <b>1310</b> | 65 00052  | 10 - 10                  | 6,50    |
| <b>1311</b> | 65 00054  | 12 - 10                  | 8,20    |
| <b>1312</b> | 65 00055  | 12 - 12                  | 8,45    |
| <b>1313</b> | 65 00061  | 15 - 10                  | 8,50    |
| <b>1315</b> | 65 80703  | 15 - 10 Seinäpitimin     | 11,10   |
| <b>1316</b> | 65 80704  | 15 - 10 PEX - puserrusl. | 11,10   |
| <b>1314</b> | 65 00062  | 15 - 12                  | 8,30    |
| <b>1317</b> | 65 00063  | 15 - 15                  | 9,80    |

10mm ja 12mm liittimissä 3/8" kierre - 15mm liittimissä 1/2" kierre



## Sisäk. / puserrus

|             |          |           |      |
|-------------|----------|-----------|------|
| <b>1320</b> | 65 00034 | 1/2" - 10 | 7,40 |
| <b>1321</b> | 65 00035 | 1/2" - 12 | 7,70 |
| <b>1322</b> | 65 00036 | 1/2" - 15 | 8,20 |



## Sisäk. / ulkok.

|             |          |             |      |
|-------------|----------|-------------|------|
| <b>1325</b> | 65 00013 | 1/2" - 1/2" | 6,00 |
|-------------|----------|-------------|------|

## Sekoittajan pinta-asennuskulma

|             |          |                          |       |
|-------------|----------|--------------------------|-------|
| <b>1330</b> | 65 01220 | 3/4" - 12/10             | 10,30 |
| <b>1334</b> | 65 01672 | Irtoprikka pintakulmaan. | 4,00  |

## Allaskulma suluin


 Puserrusmutterissa  
1/2" kierre

|             |          |                                     |       |
|-------------|----------|-------------------------------------|-------|
| <b>1335</b> | 65 01170 | 1/2" - 10 / tasotiiviste pinta      | 10,60 |
| <b>1337</b> | 65 89707 | 1/2" - 10 Pitkä - Kierre 65mm       | 15,50 |
| <b>1338</b> | 65 01173 | 1/2" - 15                           | 13,40 |
| <b>1339</b> | 65 01174 | 1/2" - 15/12                        | 14,00 |
| <b>1345</b> | 65 89708 | 1/2" - 10 <b>SUORA KALUSTESULKU</b> | 12,50 |

Myös pitkäkierteinen versio



## UUTUUS !

### Suora KALUSTESULKU

- 1/2" -10 / tasotiivistepinta
- Wc kytkentäletkuille, jne.
- 60mm pituinen kierre




## T - Liitin suluin


|             |          |                |       |
|-------------|----------|----------------|-------|
| <b>1340</b> | 65 89700 | 10 - 1/2" - 10 | 19,40 |
| <b>1341</b> | 65 89701 | 12 - 1/2" - 12 | 19,40 |

# E-P Kuulasulun pidin / kiinnike


## Sopii yleisimpiin kuulasulkuventtiileihin



Taivutettava sovitekiila  
Av. 21mm & 22mm liittimille



Asennus lähelle  
seinää




Kiinnityslevy  
KSV. pitimelle.  
(lisävaruste)




- Sopii yleisimpiin kuulasulkuventtiileihin
- Estää kuulasulun ylös-alas liikkumisen
- Pitimessä sovitekiila av. 21mm ja 22mm liittimille
- Pitimessä sarana ja pikalukko
- Matala malli, jolla liitin kiinnittyy lähelle seinää
- Ruuvi voidaan esikiinnittää pitimeen jo ennen asennusta
- Pitimeen saatavana metallinen kiinnityslevysarja, jolla pidin voidaan kiinnittää ohutlevyseiniin.  
(Sarja sisältää 2 puoli tarran, 2+ 4ruuvia & kiinnityslevyn)

| Art n:o     | LVI koodi |                    | € Alv0%     |
|-------------|-----------|--------------------|-------------|
| <b>979</b>  | 65 80810  | KSV. Pidin         | <b>2,80</b> |
| <b>1080</b> | 65 80819  | Kiinnityslevy srj. | <b>2,00</b> |



## Suihkukaapin läpivientisarja

- 1/2" - 1/2"- 10mm pus - pituus 110mm
- 1/2" - 3/4" - pituus - 80mm
- Sulkuliittimin
- Laajalaippaiset vastamutterit
- Mukana tiivistet



| Art n:o     | LVI koodi | Koko                  | Pituus | € Alv0%      |
|-------------|-----------|-----------------------|--------|--------------|
| <b>1346</b> | 65 80705  | 1/2" - 1/2" -10mm pus | 110mm  | <b>19,50</b> |
| <b>1347</b> | 65 80706  | 1/2" - 3/4"           | 80mm   | <b>17,00</b> |

Läpivientikulma 1/2"-1/2" suihkukaapille sivulla 19