



# Aquapost

## Vesipostiventtiili 18 / 450 ja 18 / 600

**Aquapost** - Vesipostiventtiilissä yhtyvät tarkoituksenmukainen muotoilu, Suomen ankariin sääolosuhteisiin suunniteltu rakenne ja asiakaslähtöinen tuotekehitystyö. Nyt entistäkin paksumpiin seiiniin.




10mm paksuinen solumuovi-tiiviste ja kallistepala, jolla seinälaippa tiivistyy seinään.



Uusi käyttö ja huoltoystävällinen tiivistepää

- Ulkoapäin huollettava
- Jäätymissuojattu
- Metallivain
- Aukko uretaanille \*
- 1/2" imusuoja
- 18x450 kromattu CU putki
- 15mm tulovesiliitos
- Avarrettu venttiilipesä
- Muotoiltu tiivistepinta
- 10mm paksuinen tiiviste ja kallistepala mukana

Vesipostiventtiili varusteineen



## Aquapost - vesipostiventtiili

Art n:o	LVI koodi	Tuote	Koko - Pituus	Aiv0%
<b>266</b>	29 34515	Aquapost	18x450	€ <b>65,00</b>
<b>314</b>	29 34518	Aquapost	18x600	<b>98,00</b>
<b>265</b>	29 34525	1/2" Imusuoja	varaosa	<b>7,00</b>
<b>308</b>	29 34520	Metallivain	varaosa	<b>6,00</b>
<b>739</b>	29 34528	Sisäkara	varaosa	<b>15,00</b>
<b>741</b>	29 34529	Sulkukulma	varaosa	<b>13,00</b>
<b>742</b>	29 34516	Avainpesä	varaosa	<b>9,50</b>
<b>740</b>	32 63211	Tiiviste karaan 14mm	varaosa	<b>0,40</b>

\* Vesipostiventtiili on jäätymissuojattu siten, että vesipaine sulkeutuu seinän sisäpuolella, lämpimässä tilassa, (esim. lattiaikaivollinen pannuhuone). Aquapost vesipostiventtiilissä on myös erillinen täyttöaukko, josta voidaan päästää esim. uretaania seinälävistyksen lisäeristeeksi.

## E-P POISTOKULMA PESUKONEELLE



Pinta-asennussarjat sivu 56.

- Asennusta helpottava malli.
- Seinän sisälle menevä kierre 22mm pituinen
- Myös seinäprikka on normaalia syvemmällä "kupilla"
- Toimitetaan kuvan varusteilla



Seinäprikka 5mm syvä

3/4" kierteen pituus 22mm


 Art n:o LVI koodi  
**79** 65 89742 Poistokulma

 € Alv0%  
**19,15**


### E-P VIEMÄRÖINTIRENKAAT

- Laajennettu poistoveden kulkuaukko
- Haponkestävä ruuvi M6x90
- Varustettu kahdella muototiivisteellä & solumuovitiivisteellä
- Tiskipöytäversiossa lisäksi mukana M5x80 ruuvi ja korotuspala.

 Art n:o LVI koodi  
**106** 59 75062 Pesualtaalle  
**107** 59 75064 Tiskipöydälle  
**2560** Kumitulppa liitokselle 19mm

 € Alv0%  
**8,20**  
**8,60**  
**2,95**


545



2560

### Pesukoneen poistoveden liitosyhde 32 putkelle

 Art n:o LVI koodi  
**545** 23 71203 Liitosmuhvi Valkoinen 32/19

 € Alv0%  
**6,00**

Pesukone liitosyhde vesilukko sivu 15.



### PESUKONEHANA RR mini palloventtiilillä

- AHTAISIIIN tiloihin. - Pituus seinäpinnasta vain 55mm
- Pystymalli 1/2" - 3/4"
- Takaisinimusuoja

 Art n:o LVI koodi  
**47** 65 80711 Pesukonehana RR mini

 € Alv0%  
**13,20**

### URARUUVIT vesilukoille jne.

 Art n:o LVI koodi  
**365** 32 45660 M5x80 haponkestävä  
**366** 32 45675 M6x100 haponkestävä

 € Alv0%  
**2,40**  
**2,50**


# PORESUUTTIMIT




Art n:o	LVI koodi	Tuote	€ Alv0%
<b>64</b>	65 82811	M24 x 1 Ulkokiertein <b>10 kpl rasiassa</b>	<b>5,45</b>
<b>63</b>	65 82810	M22 x 1 Sisäkiertein <b>10 kpl rasiassa</b>	<b>5,45</b>
<b>65</b>	65 82813	M28 x 1 Ulkokiertein	<b>5,50</b>
<b>1022</b>	65 82822	M22 x 1 Poresuutin SK. + metallinivel	<b>11,00</b>
<b>1023</b>	65 82823	M24 x 1 Poresuutin UK. + metallinivel	<b>11,00</b>
<b>1021</b>	65 82821	M24 x 1 Metallinivel	<b>6,00</b>
<b>1020</b>	65 82820	M22 x 1 Metallinivel	<b>6,00</b>
<b>1019</b>	64 31100	M22 uk - M24 uk Muunnosnipa messinkiä	<b>5,50</b>
<b>66</b>	65 89762	M22/24 x 1 Suihkuporesuutin	<b>7,90</b>
<b>70</b>	65 82819	Poresuuttimen <b>Irroitusavain</b> m22-24-28	<b>6,00</b>

## KUULAKETJUT



Art n:o	LVI-koodi	Tuote	€ Alv0%
<b>67</b>	65 82325	250mm Renkain	<b>2,00</b>
<b>2600</b>	65 82326	350mm Renkain	<b>2,40</b>
<b>2601</b>	65 82328	700mm Renkain	<b>4,50</b>
<b>17</b>	65 82327	250mm M6 / 18 + rengas	<b>3,00</b>

## IRTO-OSAT KUULAKETJULLE




<b>20</b>	65 02435	Rengasliitin	<b>0,20</b>
<b>21</b>	65 02443	Ketjurengas	<b>0,40</b>
<b>22</b>	65 02441	Ketjukolmio	<b>0,45</b>
<b>23</b>	65 82329	Ketjujatkan	<b>0,45</b>
<b>24</b>	65 02430	Ketjurulla (30m. - 3,2mm)	<b>75,00</b>

## IMUSUOJAT KROMATUT



Art n:o	LVI-koodi	Tuote	€ Alv0%
<b>39</b>	65 82850	1/2" UK päätemalli	<b>12,50</b>
<b>40</b>	65 82851	1/2" SK - 1/2" UK 031	<b>10,00</b>
<b>41</b>	65 82852	1/2" SK - 3/4" UK 032	<b>9,50</b>
<b>42</b>	65 82853	3/4" SK - 1/2" UK 033	<b>13,40</b>
<b>43</b>	65 82854	3/4" SK - 3/4" UK 034	<b>13,50</b>
<b>44</b>	65 82861	1/2" SK - kuulapl. 041	<b>11,30</b>
<b>45</b>	65 82862	3/4" SK - kuulapl. 042	<b>10,00</b>



36 &amp; 37



38

## E-P Hanareikä tulpat

Art n:o	LVI-koodi	Tuote	Väri	Hattu / Ruuvi	€ Alv0%
<b>36</b>	65 80800	Hanareikätulppa	Krom.	50x70mm	<b>5,10</b>
<b>37</b>	65 80801	Hanareikätulppa	Valk.	50x70mm	<b>5,80</b>
<b>38</b>	65 80802	Hanareikätulppa	RST	44x45mm	<b>5,30</b>

## E-P "Tyhjänreiän" tulpat



Myös 75mm !!

Art n:o	LVI-koodi	Tuote	Koko /Hattu	Väri	€ Alv0%
<b>48</b>	65 80790	Tyhjänreiäntulppa	½" - 60mm	Krom.	<b>5,30</b>
<b>49</b>	65 80792	Tyhjänreiäntulppa	½" - 75mm	Krom.	<b>7,10</b>

## Delta 77 käyttöventtiili

- Kahva liittyy runkoon ilman sovitetta
- Sopii valtaosaan käytössä olevista hanarungoista



Art n:o	LVI koodi	Tuote	€ Alv0%
<b>68</b>	65 89765	Delta 77 Käyttöventtiili	<b>10,00</b>

## Juoksuputket

Juoksuputket sopivat yleisimpiin hanarunkoihin, joko suoraan tai mukana tulevalla muunnosholkilla



S - juoksuputki



EU - juoksuputki



D - Oval juoksuputki

Art n:o	LVI-koodi	Tuote	€ Alv0%
<b>50</b>	65 89780	S 150	<b>13,50</b>
<b>51</b>	65 89781	S 200	<b>14,90</b>
<b>52</b>	65 89782	S 250	<b>15,90</b>
<b>53</b>	65 89783	S 300	<b>17,90</b>
<b>61</b>	65 89784	S 250 - 300	<b>31,00</b>
<b>55</b>	65 89787	Eu 200	<b>14,90</b>
<b>56</b>	65 89788	Eu 250	<b>15,90</b>
<b>57</b>	65 89789	Eu 300	<b>17,50</b>
<b>58</b>	65 89776	D-Oval 200	<b>24,40</b>
<b>59</b>	65 89777	D-Oval 250	<b>27,00</b>
<b>60</b>	65 89778	D-Oval 300	<b>27,90</b>
<b>62</b>	65 89771	Muunnosholkki	<b>0,55</b>



# E-P HANAPRIKAT

Ongelmien ratkaisuun tai  
normaalitilanteisiin



140 -141



143



1031



1032



1358



1028 - 1029



134 -135



16

- Halkaisijat 57- 61,5 - 66 - 67 - 70 - 76 - 90 ja 120mm  
- Korkeudet 5 - 7- 10 - 15 - 20 ja 25mm  
- 22mm keskireikä = 1/2" kierteisiin  
- 27mm keskireikä = 3/4" kierteisiin

Art n:o	LVI-koodi	Tuote	Reikä / Laippa	Korkeus	Väri		€ Alv0%
<b>140</b>	65 01675	Hanaprikka	3/4" - 90	25	Valkoinen	Muovia	<b>1,90</b>
<b>141</b>	65 01674	Hanaprikka	3/4" - 90	25	Kromattu	<b>Metallia</b>	<b>3,00</b>
<b>143</b>	65 01667	Hanaprikka	3/4" - 70	25	Kromattu	Metallia	<b>1,80</b>
<b>1031</b>	65 01668	Hanaprikka	3/4" - 66	20	Kromattu	Metallia	<b>2,50</b>
<b>1032</b>	65 01669	Hanaprikka	3/4" - 61,5	10	Kromattu	Metallia	<b>2,50</b>
<b>1358</b>	65 89704	Hanaprikka	1/2" - 57	7	Kromattu	Metallia	<b>4,40</b>
<b>134</b>	65 01671	Hanaprikka	22 - 76	5	RST kiiltävä	Metallia	<b>2,00</b>
<b>135</b>	65 01673	Hanaprikka	27 - 76	5	RST kiiltävä	Metallia	<b>2,00</b>
<b>1028</b>	65 01677	Hanaprikka	22 - 120	15	RST kiiltävä	Metallia	<b>3,50</b>
<b>1029</b>	65 01678	Hanaprikka	27 - 120	15	RST kiiltävä	Metallia	<b>3,50</b>
<b>16</b>	65 01679	Kierrehela	3/4"	4,5	Kromattu	Metallia	<b>1,10</b>




## E-P Epäkeskoliittimet & suorat liittimet

<b>1015</b>	65 01120	Suora liitin 3/4" - 1/2" suluin	<b>6,75</b>
<b>1017</b>	65 89706	Suora liitin 3/4" - 1/2" suluin <b>PITKÄ 80mm</b>	<b>9,50</b>
<b>1025</b>	65 01140	Epäkesko liitin 3/4" - 1/2" - 10mm suluin	<b>5,95</b>
<b>1026</b>	65 01150	Epäkesko liitin 3/4" - 1/2" - 16mm suluin	<b>8,90</b>



## Special epäkeskoliittimet

- 3/4" - 1/2" kiertein - 22mm ja 47mm siirrolla  
- Peiteprikka ABS muovia kromattu  
- Prikan korkeudet 22 siirto = 25mm - 47 siirto = 33mm  
- **Ilman sulkua**  
- Myydään 1kpl priikka & epäkesko pakkauksina



Art n:o	LVI-koodi	Koko	Korkeus	€ Alv0%
<b>1038</b>	65 81102	3/4"-1/2"-22mm	25mm	<b>22,80</b>
<b>1039</b>	65 81103	3/4"-1/2"-47mm	33mm	<b>24,80</b>

Myydään pakkauksittain = 1kpl priikka & epäkesko

# AquaClick<sup>®</sup> Metal Kuulapikaliitin

Yhteensopiva yleisimpien kuulapikaliittimien kanssa



## Liitinpesä sisäkiertein

Art n:o	LVI-koodi	Koko	€ Alv0%
<b>114</b>	29 41551	1/2"	10,10
<b>115</b>	29 41552	3/4"	10,25



## Liitinpesä ulkokiertein

<b>116</b>	29 41556	1/2"	10,00
<b>117</b>	29 41557	3/4"	11,00



## Liitinpesä kiintein letkunipoin

<b>118</b>	29 41560	10mm letkulle	9,70
<b>119</b>	29 41561	13mm letkulle	9,15
<b>144</b>	29 41562	16mm letkulle	9,55
<b>120</b>	29 41563	19mm letkulle	10,10



## Liitinnippa letkunipoin

<b>121</b>	29 41565	10mm letkulle	4,95
<b>122</b>	29 41566	13mm letkulle	4,75
<b>145</b>	29 41567	16mm letkulle	5,15
<b>139</b>	29 41568	19/13mm letkulle	6,15
<b>147</b>	29 41569	19mm letkulle	5,30



## Liitinnippa sisäkiertein

<b>123</b>	29 41571	1/2"	5,30
<b>124</b>	29 41572	3/4"	6,05
<b>125</b>	29 41576	m22x1	5,15



## Liitinnippa ulkokiertein

<b>126</b>	29 41581	1/2"	4,85
<b>127</b>	29 41582	3/4"	5,95
<b>128</b>	29 41586	m24x1	5,60
<b>133</b>	29 41587	m28x1	8,70



## Kuulapikaliitinteline liittimin


Teline veloituksetta hankkiessasi sen sisältämät liittimet

- 280 kpl / 22 erilaista ja yleisintä kuulapikaliitintä ja tarviketta.
- Teline voidaan asettaa seinälle tai pöydälle leveys 60cm
- Liitinmäärissä ja valinnoissa otettu huomioon menekki
- Helppo täydentää tuotekoodit merkitty telineeseen
- Telineitä myytävänä myös erikseen. KYSY !

# KUULASULKUVENTTIILIT CR

Erikoismessinkää

Valmistettu ITALIASSA



## Puserrus / puserrus

Art n:o	LVI koodi	Koko	€ Alv0%
<b>1310</b>	65 00052	10 - 10	6,50
<b>1311</b>	65 00054	12 - 10	8,20
<b>1312</b>	65 00055	12 - 12	8,45
<b>1313</b>	65 00061	15 - 10	8,50
<b>1315</b>	65 80703	15 - 10 Seinäpitimin	11,10
<b>1316</b>	65 80704	15 - 10 PEX - puserrusl.	11,10
<b>1314</b>	65 00062	15 - 12	8,30
<b>1317</b>	65 00063	15 - 15	9,80

10mm ja 12mm liittimissä 3/8" kierre - 15mm liittimissä 1/2" kierre



## Sisäk. / puserrus

<b>1320</b>	65 00034	1/2" - 10	7,40
<b>1321</b>	65 00035	1/2" - 12	7,70
<b>1322</b>	65 00036	1/2" - 15	8,20



## Sisäk. / ulkok.

<b>1325</b>	65 00013	1/2" - 1/2"	6,00
-------------	----------	-------------	------



## Sekoittajan pinta-asennuskulma

<b>1330</b>	65 01220	3/4" - 12/10	10,30
<b>1334</b>	65 01672	Irtoprikka pintakulmaan.	4,00

## Allaskulma suluin


 Puserrusmutterissa  
1/2" kierre

<b>1335</b>	65 01170	1/2" - 10 / tasotiiviste pinta	10,60
<b>1337</b>	65 89707	1/2" - 10 Pitkä - Kierre 65mm	15,50
<b>1338</b>	65 01173	1/2" - 15	13,40
<b>1339</b>	65 01174	1/2" - 15/12	14,00
<b>1345</b>	65 89708	1/2" - 10 <b>SUORA KALUSTESULKU</b>	12,50



Myös pitkäkierteinen versio



## UUTUUS !

### Suora KALUSTESULKU

- 1/2" -10 / tasotiivistepinta
- Wc kytkentäletkuille, jne.
- 60mm pituinen kierre



## T - Liitin suluin

<b>1340</b>	65 89700	10 - 1/2" - 10	19,40
<b>1341</b>	65 89701	12 - 1/2" - 12	19,40


## E-P Kuulasulun pidin / kiinnike

Sopii yleisimpiin kuulasulkuventtiileihin



Λ


Taivutettava sovitekiila  
Av. 21mm & 22mm liittimille



Asennus lähelle  
seinää



- Estää kuulasulun ylös-alas liikkumisen
- Pitimessä sovitekiila av. 21mm ja 22mm liittimille
- Pitimessä sarana ja pikalukko



Pitimeen saatavana  
kiinnityslevysarja,  
ohutlevyseinään.  
Sis. 2 puoli tarra &  
2+4 ruuvia & kiinnityslevy

Art n:o	LVI koodi		€ Alv0%
<b>979</b>	65 80810	KSV. Pidin	<b>2,80</b>
<b>1080</b>	65 80819	Kiinnityslevy srj.	<b>2,00</b>



## Pinta-asennuslevy Sekoittajalle

Saneerauksiin, uppoasennusreikien peittämiseen

- Koko 235 x 100 x 2mm
- Kiilloitettua RST terästä
- Saatavana pintakulmilla tai ilman
- 150mm asennusvälille



Art n:o	LVI koodi		€ Alv0%
<b>1328</b>	65 89760	Pinta-asennuslevy + mutterit ja prikät	<b>29,90</b>
<b>1329</b>	65 89761	Pinta-asennuslevy + pintakulmat 12/10	<b>50,50</b>

## Suihkukaapin läpivientisarja

- 1/2" - 1/2" - 10mm pus - pituus 110mm
- 1/2" - 3/4" - pituus - 80mm
- Sulkuliittimin
- Laajalaippaiset vastamutterit tiivistein



Art n:o	LVI koodi	Koko	Pituus	€ Alv0%
<b>1346</b>	65 80705	1/2" - 1/2" -10mm pus	110mm	<b>19,50</b>
<b>1347</b>	65 80706	1/2" - 3/4"	80mm	<b>17,00</b>

Läpivientikulma 1/2"-1/2" suihkukaapille sivulla 19