

Waterline Finland

Kotitalous & Laitos PESUKONELETKUT

Ruostumaton teräs pinnoitteella



PESUKONELETKU kotitalouskoneisiin

- Letku 9X13 - EPDM sisäletku
- Liittimet 3/4" kulma - 1/2" suora
- RST pintakudos 97%
- Myös liitinpanta RST
- Käyttölämpötila 0 - +90 C
- Max paine 10bar

LAITOSPESUKONELETKU

- Letku 26x19 - Silicon sisäletku
- Liittimet 3/4" suora - 3/4" kulma
- RST pintakudos 95%
- Max paine 10bar
- Max. käyttölämpötila +110 C

Veden kanssa kosketuksissa olevat alueet nikkeli ja kromivapaita

Art n:o	LVI koodi	Tuote	€ Alv0%
142	65 84111	1000mm RST Kotitalous Pesuk. letku	18,50
108	65 84113	1500mm RST Kotitalous Pesuk. letku	20,20
109	65 84114	2000mm RST Kotitalous Pesuk. letku	23,00
110	65 84115	2500mm RST Kotitalous Pesuk. letku	26,50
111	65 84116	3000mm RST Kotitalous Pesuk. letku	29,20
112	65 84117	4000mm RST Kotitalous Pesuk. letku	37,50
146	65 84118	5000mm RST Kotitalous Pesuk. letku	49,00
1089	65 84129	600mm RST Laitos pesukoneletku	32,00
1090	65 84133	1000mm RST Laitos pesukoneletku	40,00
1091	65 84135	1500mm RST Laitos pesukoneletku	50,00
1092	65 84137	2000mm RST Laitos pesukoneletku	55,00
1093	65 84139	2500mm RST Laitos pesukoneletku	61,00

Toimitamme myös erilaisia erikoisletkuja, mittojenne, liitostarpeiden ja toiveittenne mukaisesti

21.

Waterline Finland

Pesukoneen POISTOLETKUT



Jatkosarja


Haitarimalli
80cm - 250cm

- Suorat kumipäät 19 & 22 mm
- Käyttölämpötila -10 C - +95 C
- Taivutuskulma mukana, (ei haitari mallissa) käytetään tarvittaessa
- Class A mukaan valmistettuja

X = Jatkosarja
sisältää 0,5m tai 1,0m letkun
2kpl RST letkukiristintä
& 19/21 jatkonipan

Art n:o	LVI koodi		€ Alv0%
014	65 89790	500mm Harmaa. Poistoletku	4,90
018	65 89791	1000mm Harmaa Poistoletku	8,50
113	65 89792	1500mm Harmaa Poistoletku	9,30
031	65 89793	2000mm Harmaa Poistoletku	10,10
131	65 89794	2500mm Harmaa Poistoletku	11,10
013	65 89795	3000mm Harmaa. Poistoletku	12,30
010	65 89799	500mm Harmaa. Jatkosarja X	9,90
009	65 89797	1000mm Harmaa. Jatkosarja X	10,70
580	65 89796	800-2400mm Harmaa HAITARI poistoletku	12,20

Muunnosnipat Pesukoneletkuille & vesilukoille

Korkeus 16mm
Keskireikä 13mm



Art 15
20 / 24 Jatkonippa



82



83



84



736

Art n:o	LVI-koodi		€ Alv0%
82	65 89754	3/4" UK - 1/2" SK Krom. messinki	5,70
83	65 89752	3/4" SK - 1/2" UK ---"---	5,70
81	65 89756	1/2" SK - m22 UK ---"---	6,20
80	65 89757	1/2" UK - m22 SK ---"---	6,20
84	65 01535	11/2" SK - 11/4" UK ---"---	8,20
736	65 01526	11/2" SK - 11/4" UK Muovia	5,70
15	65 89798	20/24 Jatkonippa Muovia	1,50

RST & PEX Joustavat Kytkentäletkut



PEX



KYTKENTÄLETKUT suorin liittimin 1/2" - 1/2" 300 - 400 & 500mm

- RST Letku 8x12 - 97% pintakudos - Silicone sisäletku
- 1/2" liittimet kiintein tiivistein
- RST letkuissa DVGW sertifiointi - Max käyttölämpötila + 90 c

SUIHKUKAAPIN KYTKENTÄLETKU 1000mm - 1/2" - 1/2" RST

- Saatavana myös PEX putkiversio STF

Veden kanssa kosketuksissa olevat alueet nikkeli ja kromivapaita

Art n:o	LVI-koodi	Liitinkoko	Letku	Liittintyyppi	Pituus	€ Alv0%
909	65 84824	1/2" sk - 1/2" sk	RST	suora - suora	300mm	7,70
910	65 84825	1/2" sk - 1/2" sk	RST	suora - suora	400mm	8,00
911	65 84826	1/2" sk - 1/2" sk	RST	suora - suora	500mm	9,80
912	65 84854	1/2" sk - 10mm puserrusliitin	RST	suora - suora	300mm	8,60
913	65 84855	1/2" sk - 10mm puserrusliitin	RST	suora - suora	400mm	9,20
914	65 84884	1/2" sk - 10mm putkiliitos	RST	suora - suora	300mm	10,80
915	65 84885	1/2" sk - 10mm putkiliitos	RST	suora - suora	400mm	11,30
931	65 84886	1/2" sk - 10mm putkiliitos	RST	suora - suora	500mm	11,90
1290	65 84503	1/2" sk - 1/2" sk	PEX	suora - suora	300mm	12,50
1291	65 84505	1/2" sk - 1/2" sk	PEX	suora - suora	400mm	16,80
1292	65 84507	1/2" sk - 1/2" sk	PEX	suora - suora	500mm	18,20
1293	65 84992	1/2" sk - 3/4" sk	PEX	kulma - kulma	1000mm	24,50
917	65 84892	1/2" sk - 1/2" sk	RST	kulma - kulma	1000mm	17,00
919	65 84894	1/2" sk - 1/2" sk	RST	kulma - suora	1000mm	16,70

Pumpun kytkentäletkut



Art n:o	LVI koodi	Pituus	Liittimet	€ Alv0%
916	47 73003	600 mm	1" suora Uk x 1" kulma SK	22,90
1355	47 73004	800 mm	1" suora Uk x 1" kulma SK	24,20
1356	47 73005	1000 mm	1" suora Uk x 1" kulma SK	28,80
1350	47 73013	600 mm	1" suora Uk x 1" suora SK	23,50

- Max +90c
- RST kudošpinta
- EPDM kumisista
- Letku 25/33mm
- Vähentää äänen johtumista verkostoon
- Helpottaa asennusta
- Liitokset 1" uk . 1" sk-kulma
- Soveltuu myös glykolille

(Katso myös sivu 21. - Laitospesukoneletkut)

Painesäiliön ja pumpun liitoksiin

Toimitamme myös erilaisia erikoisletkuja, mittojenne, liitostarpeiden ja toiveittenne mukaisesti